

member of zumtobel group

# THORN



## Voyager Solid

Le hublot qui facilite l'éclairage de secours

# Voyager Solid

Grâce au nouveau hublot LED de Thorn,  
l'éclairage de secours est un jeu d'enfant.

Voyager Solid est un hublot de secours LED universel de haute performance.

Disponible en petite ou grande version, Voyager Solid a une conception uniforme et fournit une distribution lumineuse régulière et homogène. Facile à installer et à configurer, Voyager Solid peut être monté au mur ou au plafond, ou être semi-encastré à l'aide d'un boîtier de fixation. L'unité bénéficie d'un indice de protection IP65 pour utilisation dans une multitude d'endroits. Les pictogrammes de secours de Voyager Solid sont imprimés sur des encarts insérés à l'intérieur du luminaire, afin d'éviter le problème des étiquettes qui adhèrent à l'extérieur des unités.

Avec  $500 \text{ cd/m}^2$ , Voyager Solid satisfait confortablement les exigences de la norme DIN4844 en matière de signalisation de sécurité. L'unité est disponible en version DAIL et auto-test.





## Encarts changeables

Traditionnellement, le pictogramme des luminaires de secours est imprimé sur une étiquette qui est collée sur l'extérieur de l'unité. Mais cette solution n'est pas idéale en raison des problèmes résultant des étiquettes lorsque la surface n'est pas propre ou que des bulles d'air sont coincées en dessous de l'étiquette. Ceci affecte l'apparence du produit et peut raccourcir la durée de vie de l'étiquette. C'est la raison pour laquelle les pictogrammes de Voyager Solid sont imprimés sur des encarts qui sont insérés à l'intérieur du luminaire et qui peuvent être changés à tout moment.



## Fixations multiples

Quel que soit le type de bâtiment où vous travaillez et quelle que soit la diversité des espaces que vous devez gérer, Voyager Solid propose une solution homogène avec un seul produit. Le luminaire peut être installé en plusieurs configurations, grâce aux options de fixation au mur et au plafond, outre une option semi-encastree au plafond.



## Options d'essai

Des tests réguliers de l'éclairage de secours sont fondamentaux pour maintenir la sécurité des bâtiments et respecter les réglementations. Les tests peuvent être effectués manuellement ou par un système d'auto-test en vertu duquel les fonctions de secours des luminaires sont vérifiées automatiquement, à intervalles réguliers, et les problèmes éventuels sont signalés. Voyager Solid est disponible en versions auto-test et test manuel.

# Spécifications du produit

<b>Applications</b>	Industrie
<b>Fixation</b>	Plafonnier pour installation au plafond et au mur Semi-encastré avec cadre pour plafond et mur
<b>Contrôle</b>	Test manuel/Auto-test/DALI
<b>Version à batterie</b>	Autonome
<b>Autonomie (autonome)</b>	3h
<b>Degré de protection</b>	IP65
<b>Classe de protection</b>	SC2
<b>Température ambiante</b>	0...+40°C



## Design

Design uniforme et esthétique pour les deux tailles de luminaires.

## Optique

Entrée opale pour une réduction des éblouissements et entrées de haute qualité pour une distribution lumineuse homogène.

## Installation

Installation confortable avec un système électronique articulé et un grand espace de câblage.

## Caractéristiques

IP65 IK03 CE

## Informations sur la source lumineuse

Distance de visibilité Solid : 23 m (EN1838)

Distance de visibilité Solid L : 26 m (EN1838)

Durée de vie : 100 000 heures


## Matériaux/finitions

Boîtier du luminaire en polycarbonate blanc, couvercle en polycarbonate transparent


## Aide à la prescription :

Luminaire de secours autonome à monter en plafonnier au plafond ou au mur. Fixation semi-encastrée avec adaptateur disponible en option.

Encarts interchangeables disponibles à la commande pour utilisation comme panneau de sécurité. Capacité de version test manuel, auto-test ou auto-test/adressable. Comme Voyager Solid de Thorn.



## Voyager Solid - L OPAL 3H - DALI



UGR (X=4H,Y=8H,S=0.25H)  
transversal <16 axial <16

LOR  
100%



## 5 ANS DE GARANTIE

Thorn, l'entreprise leader international dans le domaine du luminaire, offre une garantie de cinq ans (\*) sur toute la gamme de produits Thorn à l'intérieur de l'espace européen.  
[www.thornlighting.fr/garantie](http://www.thornlighting.fr/garantie)

(\*) voir nos conditions générales de vente

Thorn développe et améliore ses produits en permanence. Les descriptions, illustrations, schémas et spécifications contenus dans cette publication ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Thorn se réserve le droit d'apporter toute modification aux spécifications sans préavis ou sans l'annoncer publiquement. Tous les produits fournis par l'entreprise sont sujets aux conditions générales de vente de l'entreprise dont vous pouvez obtenir un exemplaire sur simple demande. Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres et les poids en kilogrammes sauf indication contraire.

SAP: 96644281 (FR\_CH) Date de publication: 11/17



[www.pefc.org](http://www.pefc.org) PEFC/6-38-214

# THORN

[WWW.THORNLIGHTING.LU/VYSO](http://WWW.THORNLIGHTING.LU/VYSO)  
[WWW.THORNLIGHTING.FR/VYSO](http://WWW.THORNLIGHTING.FR/VYSO)

